

ecoline

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ЗА ХОРОШУЮ ЦЕНУ

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



Made in EU

ECOLINE

система для распределительных сетей водоснабжения и отопления

Если вы занимаетесь сантехникой или отоплением, вам нужно качество и системы, которые оправдали себя в области безопасности, надёжности соединений и длительного срока службы. Самое лучшее решение – система ECOLINE, которая состоит из двух линий продуктов:

PPR

Пластмассовые трубы и фитинги, предназначенные в первую очередь для распределительных систем холодной (питьевой) и горячей воды

PPR, армированные стекловолокном

Многослойные трубы, армированные стекловолокном, предназначенные для горячей воды и отопления. Пластмассовая труба армирована стекловолокном, что обеспечивает большую жесткость и меньшее тепловое расширение.

Проверенные изделия европейских производителей



Пластиковые трубы из PPR



Трёхслойные трубы из PPR, армированные стекловолокном



**Широкая сфера применения:
горячая и холодная вода, отопление**



ecoline

Главные преимущества системы **ECOLINE**

- » долгий срок эксплуатации
- » несложный монтаж
- » гигиеническая безопасность

В системе ECOLINE используется для подсоединения отдельных компонентов хорошо зарекомендовавшая себя технология раструбной сварки. Сварной шов – самое надёжное место во всей системе. В системе ECOLINE есть полностью пластиковые и многослойные трубы, а также цельнопластиковые и комбинированные фитинги с диаметрами от 20 до 32 мм.

Система ECOLINE производится в Европейском Союзе. При её производстве уделяется особое внимание экологической безопасности. В процессе производства и в процессе эксплуатации нет выбросов веществ, вредных для здоровья людей и окружающей среды.


Маркировка труб и фитингов

Трубы

Тип трубы, размер x толщина стенки, класс применения, стандарт для производства EN ISO 15874 и спецификация применения согласно данному стандарту S (PN); дата производства и идентификационная отметка производственной линии (номер экструдера).

Фитинги

Сокращённое обозначение EC, размер, маркировка материала, класс давления









	PPR	FIBER
Размеры в мм	20, 25, 32	20, 25, 32
Условия эксплуатации	<p>Трубы S 2,5 (PN 20)</p> <p>Фитинги S 2,5 (PN 20)</p>	<p>Трубы S 2,5 (PN 20)</p> <p>Фитинги Такие же, как у изделий из PPR</p>
Структура стенки	Однослойная Гомогенная (однородная)	Трёхслойная со средним слоем, состоящим из полипропилена PPR тип 3 с добавлением стекловолокна – PPR / PPR-GF / PPR
Применение	Напорные системы питьевой (холодной) воды, горячей воды, системы низкотемпературного отопления и сжатого воздуха	Напорные системы питьевой (холодной) воды, горячей воды, системы низкотемпературного отопления, сжатого воздуха и кондиционирования






Труба ECOLINE PPR / PN 20

D мм	t мм	l мм	I. 	II. 	 кг/м	КОД
20	3,4	4 000	100	100	0,168	ELTR020P20
25	4,2	4 000	60	60	0,258	ELTR025P20
32	5,4	4 000	40	40	0,422	ELTR032P20


Пластиковая труба из PPR






Труба ECOLINE FIBER / PN 20

D мм	t мм	l мм	I. 	II. 	 кг/м	КОД
20	3,4	4 000	100	100	0,185	ELTRF020P20
25	4,2	4 000	60	60	0,285	ELTRF025P20
32	5,4	4 000	40	40	0,465	ELTRF032P20

Трёхслойная труба из PPR, армированная стекловолокном (GF)



Угольник ЕС 90°

D мм	I. 	II. 	 кг/шт	КОД
20	25	600	0,015	ELKO02090X
25	25	400	0,027	ELKO02590X
32	10	160	0,051	ELKO03290X






Угольник переходной ЕС 90°

D мм	I. 	II. 	 кг/шт	КОД
20	25	600	0,015	ELKO12090X






Угольник ЕС 45°

D мм	I. 	II. 	 кг/шт	КОД
20	25	600	0,012	ELKO02045X
25	25	400	0,022	ELKO02545X
32	10	160	0,041	ELKO03245X






Тройник ЕС

D мм	I. 	II. 	 кг/шт	КОД
20	20	400	0,019	ELTK020XXX
25	20	240	0,034	ELTK025XXX
32	10	120	0,063	ELTK032XXX






Тройник переходной ЕС

D мм	I. 	II. 	 кг/шт	КОД
25×20	20	240	0,032	ELTKR02520
32×20	10	120	0,048	ELTKR03220






Муфта ЕС

D мм	I. 	II. 	 кг/шт	КОД
20	25	800	0,010	ELNA020XXX
25	25	500	0,015	ELNA025XXX
32	20	280	0,030	ELNA032XXX



Муфта переходная ЕС

D мм	I. 	II. 	 кг/шт	КОД
25×20	25	500	0,009	ELRE12520X
32×20	20	300	0,013	ELRE13220X



Муфта комбинированная с внутренней резьбой ЕС

D мм	I.	II.	кг/шт	КОД
20×1/2"	25	250	0,053	ELZI02020X
25×3/4"	20	140	0,080	ELZI02525X
32×1"	10	60	0,137	ELZI03232X



Муфта комбинированная с наружной резьбой ЕС

D мм	I.	II.	кг/шт	КОД
20×1/2"	20	180	0,062	ELZE02020X
25×3/4"	20	140	0,096	ELZE02525X
32×1"	10	60	0,192	ELZE03232X



Угольник с креплением ЕС

D мм	I.	II.	кг/шт	КОД
20	20	120	0,065	ELNK020XXX



Шаровый кран ЕС

D мм	I.	II.	кг/шт	КОД
20	10	60	0,121	ELVEK020XX
25	10	50	0,175	ELVEK025XX
32	5	30	0,317	ELVEK032XX



ecoline

WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Rudeč 848 • 277 13 Kostelec nad Labem

Tel.: 596 136 295 • fax: 596 136 301

www.ecolinepr.com • info@ecolinepr.com